




Lydvegg

100 mm Massivtre krysslimt

100 mm Mineralull A-kvalitet
10 mm Luftspalte

100 mm Massivtre krysslimt

Lyd

Luftlydisolasjon $R_w \geq 55$ dB

Ømgjøringstall for spektrum C₅₀₋₅₀₀₀ : -1

Alle mål i mm

Rev.	Dato	Rev. gjelder				Sign.
Treteknisk  Norsk Treteknisk Institutt Postboks 113 Blindern NO-0314 Oslo Tel: 98 85 33 33 www.treteknisk.no				BSM Byggesystemer i massivtreelementer Lydvegg 2x100 mm Massivtre		
Dato	Tegn.	Godkj.	Mål.	Ordre nr.	Tegning nr.	Rev.
2011.07.01	S.Ei	JAA	A4 1:7	P370049	245	0